

KesäXtra

Tarjouskuvasto voimassa 31.8.2010 saakka
Kaikki hinnat ilmoitettu alv 0%.

metabo[®]
work. don't play.



**KOLMEN VUODENTAKUU AKUILLE!
YKSI AKKU KAUPANPÄÄLLE!**

ESCP
ELECTRONIC SINGLE CAST PROTECTION



Akkuporakone BS 14,4 LT
Tilausnumero 602137900

3 x 14,4V/2,6 Ah Li-Power Plus
Vääntö (pehmeä/kova) 24/55 Nm
Kierrosluku 0-400 / 0-1400 min-1

289€
alv 0%



Akkuporakone BS 18 LTX
Tilausnumero 602145900

3 x 18V/2,6 AH Li-Power Extreme
Vääntö (pehmeä/kova) 42/96 Nm
Kierrosluku 0-400 / 0-1400 min-1

376€
alv 0%



Akkuiskuporakone SB 18 LTX
Tilausnumero 602148900

3 x 18V/2,6 AH Li-Power Extreme
Vääntö (pehmeä/kova) 44/100 Nm
Kierrosluku 0-400/0-1400 min-1

419€
alv 0%



Ainutlaatuinen IMPULS-
toiminto sekä ruuvauskär-
jen kiinnitys ilman istukkaa
suoraan karaan.

SDMO[®]

PERFORM 3000

Tilausnumero PERFORM 3000

UUSI!

555€
alv 0%

Perform -linjan ammattikäyttöön suunniteltu aggregaatti.

Maksimi antoteho	3,0 kW 230 V
Liitännät	10/16 A 230 V x 2 kpl
Moottori	KOHLER CH270 bensiini 6 hv, öljyvahti
Polttoainesäiliö	4,1 l
Käyntiaika tankillisella	3,2 h
Melutaso (7 m)	73 dB
Käynnistystapa	Käsiikäynnistys
Mitat (PxLxK)	65x51x46 cm
Paino	43 kg





Rotolaser LAR 200 Combipack:

Tilausnumero SB17063

1150€
alv 0%

Itsetasaava rotolaser + vastaanotin + kolmijalka + mittalatta

Kovaan käyttöön tarkoitettu rotolaser. Kestää kaatumisen, kylmää ja kuumaa, likaa ja vettä.

2 toimintoa: vaakasuora rotaatio ja luoti.

Vaa'itustarkkuus $\pm 0,1$ mm/m. IP-luokka 65.

Digitaalinen vastaanotin (REC 300). Työskentelyalue \varnothing 550 m. Näyttö ilmoittaa poikkeaman tavoitetasosta millimetreinä sekä kertoo nuolella pitääkö vastaanotinta nostaa vai laskea tavoitetasoon pääsemiseksi. Valittavissa lisäksi myös äänimerkki. Näytöt kummallakin puolella vastaanotinta. IP-luokka 67. Mukana myös vastaanottimen pidin mittalattaan kiinnittämistä varten sekä heijastava tähtinlevy. Muovisalkku.

Combipackiin sisältyy:

- Kolmijalka BST-S (max korkeus 160 cm)
- Mittalatta NL



BROCKHAUS | HEUER
GmbH

COMPACT

Quick Ruuvipuristinsarja

Tilausnumero 118003

299€
alv 0%

UUSI!

AINUTLAATUINEN!



Uusi HEUER Compact varustettuna HEUER Quicklaunch pikasäädöllä pakkaussarjana kätevässä matkalaukussa

- Liikkuva, kannettava ratkaisu
- Salamannopea toimintavalmius valmiiksi asennettujen pöytäpidikkeiden ansiosta
- Sopiva asentajille ja erilaisille korjaamovaunuratkaisuille
- Joustavuutta tarkkaan harkituilla lisävarusteilla
- Erilaisten työkappaleiden asentaminen käy nopeasti ilman hidasta ruuvien kiertämistä

Wera

Kraftform XXL¹² Sarja TORX®

Tilausnumero WE051011

EAN 4013288144225



Paketti sisältää 12 kpl talttoja/testerin



1000 V

Lasertip

45,08€
alv 0%

- VDE Ruuvitaltat 1 x 0,4x2,5x80*; 1x 0,6x3,5x100
- Volttitesteri 1 x 0,5x3,0x70
- Ruuvitaltta Laser kärjillä 1 x 0,8x4,0x100
- Lyöntiruuvitaltat 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125
- Ruuvitaltta Laser kärjillä 1 x PH 2x100
- Ruuvitaltta Laser kärjillä 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
- TORX® Ruuvitaltta 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100
- 2 x Telinettä

Kuvaston kaikki hinnat ilmoitettu alv 0%. Huom! Arvonlisävero muuttuu 1.7.2010 23%:iin. Oikeus teknisen kehityksen edellyttämiin muutoksiin sekä virheisiin ja painovirheisiin pidätetään.

01062010



DIY- linjan edulliset invertteriaggregaatit harrastus- ja kotikäyttöön. Invertteriteknologian ansiosta aggregaatin jännitteenvaihtelu on ainoastaan $\pm 1\%$. Pieni jännitteenvaihtelu mahdollistaa monien herkkienkin sähkölaitteiden käytön aggregaattilla.

INEO 1000 INVERTTERIAGGREGAATTI

Tilausnumero INEO 1000

Max.antoteho 0,9 kW 230V
Liitännät 10/16A 230 V 1kpl
Moottori Olymp ES 38-1 bensiini, öljyvahti
Polttoainesäiliö 1,7 l
Käyntiaika tankillisella 2,8 h
Melutaso (7m) 70 dB
Käsi käynnistys
Paino 14 kg
Mitat 45 x 26 x 39 cm

419€
alv 0%

Paketissa mukana: Öljysuppilo, jatkojohto, suojapeite, työkalusarja



INEO 2000 INVERTTERIAGGREGAATTI

Tilausnumero INEO 2000

Max.antoteho 1,85 kW 230V
Liitännät 10/16A 230 V 2kpl +10A 12V 1kpl
Moottori Olymp ES 86-1 bensiini, öljyvahti
Polttoainesäiliö 3,3 l
Käyntiaika tankillisella 3,7 h
Melutaso (7m) 72 dB
Käsi käynnistys
Paino 21 kg
Mitat 52 x 28 x 46,5 cm

549€
alv 0%

Paketissa mukana: 12V johtosarja, öljysuppilo, jatkojohto, suojapeite, työkalusarja



INEO 3000 INVERTTERIAGGREGAATTI

Tilausnumero INEO 3000

Max.antoteho 2,6 kW 230V
Liitännät 10/16A 230V 2kpl + 5A 12V 1kpl
Moottori Olymp ES 128-1 bensiini, öljyvahti
Polttoainesäiliö 4,3 l
Käyntiaika tankillisella 3,3 h
Melutaso (7m) 73 dB
Käsi käynnistys
Paino 24 kg
Mitat 59x30x55 cm

699€
alv 0%

UUSI!

Paketissa mukana: 12V johtosarja, öljysuppilo, jatkojohto, suojapeite, työkalusarja, vaijerilukko (varkaudenesto)



23,15€
alv 0%



Tartuntaruuvitaltat 162iPH1/2+1440/42SB

Tilausnumero WE073690
VDE Lasertip ruuvitaltat
1kpl PH1X80;
1 kpl PH2x100
1 kpl tartuntahylsy terille (Ø. 4,5-6mm)
1 kpl tartuntahylsy terille (Ø 6,5-8mm)




19,95€
alv 0%



Tartuntaruuvitaltat 350PH1/2+1441SB

Tilausnumero WE073700
Lasertip ruuvitaltat
1kpl PH1X80;
1 kpl PH2x100
2 kpl tartuntahylsyä terille (Ø 4,5-6mm)




22,25€
alv 0%



Tartuntaruuvitaltat 355PZ1/2+1441SB

Tilausnumero WE073701
Lasertip ruuvitaltat
1kpl PZ1X80;
1 kpl PZ2x100
2 kpl tartuntahylsyä terille (Ø 4,5-6mm)






Metallivannesaha 125VB

Tilausnumero ST500718017

Kätevä ja helppokäyttöinen saha metalleille ja muille materiaaleille.
Sahaus ilman nesteitä.
Saha helposti siirrettävissä sahauskohteen läheisyyteen.

Moottori 1250 W
Kierrosluku 30 - 72m / min
Jännite 230 V
Paino 18 kg
Mitat 705x290x490 mm

Sahauskapasiteetti:

		
90°	122 mm	122 mm
45°	95 mm	95 mm
60°	63 mm	63 mm

545€
alv 0%



Iskuväännin RP8242 1/2"

Tilausnumero 6151908242

Alhainen melutaso
Helppokäyttöinen
Kevyt

Vääntö 1/2"
Pyörimisnopeus 11 500 rpm
Momenttialue 250-360 Nm
Max. vääntömomentti 650 Nm
Melutaso 89 dB
Ilmankulutus 15 l/s
Paino 1,2kg
Värinä 3,9 m/s²

Tehokas
Komposiittirunko ja Magnesium karakotelo
Twin Dog kytkin
3 tehoaluetta kiristykseen
Kuminen kahva
Hylsynpidin - jousi

139€
alv 0%

RAJOITETTU ERÄ!

*Iskuvääntimen ostajalle
retkilaukku kaupanpäälle!*



Kulmahiomakone WA 11-125 Quick

Tilausnumero 601101000

105€
alv 0%



Tehokas ja erittäin kestävä Metabo Marathon moottori. Patentoitu suojaus hiomapölyä vastaan.

S-Automatic suojakytin estää takapotkun jos laikka jää jumiin.

Laikan vaihto nopeasti ilman työkaluja. Metabo Quick

Laikkasuojansäätö ja irroitus ilman työkaluja.



Laakerit, elektroniikka ja hiilet entistä paremmin suojattu hiomapölyltä omissa suljetuissa koteloissaan.

Paranneltu moottorin jäähdytys, mm. ilmanottoaukot.

Ergonominen muotoilu. Turvallinen ja mukava käyttää hyvän otteen ansiosta.

Värinävaimennettu sivukahva vähentää käteen kohdistuvaa värinää jopa 60 %.

Autobalancer "laakeri"



Tässä kulmahiomakoneiden kuninkaassa on Autobalancer järjestelmä. Yksinkertainen mekanismi tasapainottaa laikkaa jatkuvasti mahdollistaen näin markkinoiden matalimman värinäarvon. Parannelun työturvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäksi säästät laikkakuluissa **jopa 200 %**.



32€
alv 0%

71-osainen kärkisarja + 2 pidintä

Tilausnumero 630425000

Sisältö:

S 2 kärki, P = 25/75 mm

60 kpl. Ruuvikärjet 25 mm pitkät:

PH1x3, PH2x6, PH3x3; PZ1x3, PZ2x6, PZ3x3;
SL4x3, SL6x3; H4x3, H5x3, H6x3;

T10x3, T15x3, T20x3, T25x3, T27x3, T30x3, T40x3

9 kpl Ruuvikärjet 75 mm pitkät:

PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2; SL4, SL6; T20, T25;

1 kpl Bits pidin magneetilla,

1 kpl Bits pidin pika,

Muovilaatikkossa,

Pehmeä kumireunus

869/4 M Set A SB Magneettihylsy

Tilausnumero 869/4MSETSB
EAN 4013288144584

UUSI!

33,61€
alv 0%

8 hylsyä voimakkaalla magneetilla
1/4"-kuusikulma
Vyötaskulla



- 1 x SW 7,0x50; 1 x SW 8,0x50; 1 x SW 10,0x50;
- 1 x SW 12,0x50; 1 x SW 13,0x50; 1 x SW 1/4"x50;
- 1 x SW 5/16"x50; 1 x SW 3/8"x50

Vesivaaka 80A-2 -sarja



Kevytmetallinen vahvistettu suorakulmaprofiili.
Tarkkuusjyrsitty mittapinta.
1 vaaka- ja 2 pystylibelliä.
Mittatarkkuus normaaliasennossa 0,029° = 0,5 mm/m,
ylösalaisin (lakimittaus) 0,043° = 0,75 mm/m

Tilausnumero	Pituus	Hinta alv 0%
SB16055	60cm	19,50
SB16059	120cm	27,90
SB16060	150cm	35,95
SB16061	180cm	41,75
SB16062	200cm	45,35

Krafftform Kompakt VDE 60i/65i/67i/16

Tilausnumero WE003474
EAN 4013288144010

16 kpl Ura, Phillips,
Pozidriv, PlusMinus ja TORX®
Vyötaskussa

UUSI!

47,05€
alv 0%



- 1 x VDE-Kahva 1 x 9,0x102
- 1 x Volttitesteri 1 x 0,5x3,0x70
- 1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154;
- 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
- 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
- 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
- 1 x PZ/S #1x154; 1 x PZ/S #2x154 (PlusMinus)
- 1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154;
- 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154

UUSI!

24,88€
alv 0%



Krafftform Kompakt 28 SB

Tilausnumero KK28SB
EAN 4013288138927

Käsi- ja konekäyttöön
Bits-pitimen istukkaosa ruostumatonta terästä ja
vahva magneetti
Sisäänrakennettu kotelo 6-bits terälle
2-asentoinen teleskooppi-istukka kahvan sisälle
Istukka voidaan irroittaa ja kiinnittää ruuviväänti-
meen bits-pitimenä.

- Teleskooppipidin, magneetilla, 1/4"x100
- 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
- 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
- 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25

